
FlowParks Sp. z o.o.
ul. Organki 2
31-990 Kraków
NIP: 678 315 41 41

Kontakt:
info@flowparks.com
tel. +48 12 311 01 33
kom.: +48 731 031 101

KARTA KATALOGOWA

Informacje podstawowe

Maksymalna wysokość swobodnego upadku	1,4 m
Wymiary gabarytowe	2,8 x 10,9 m
Zalecana strefa bezpieczeństwa	5,8 x 14,0 m
Materiał	Stal+drewno
Maksymalna waga użytkownika	120 kg
Norma	**PN-EN 16899:2017-02**



Elementy składowe

Słup prosty			
Materiały	Wysokość [cm]	Długość [cm]	Ilość
Profil 80x80x3	-	30-90	14
Materiały			
Materiały	Wysokość [cm]	Długość [cm]	Ilość
Rura 42,4x2,9	-	75-245	16
Pozostałe elementy			


Nazwa	Wysokość [cm]	Szerokość [cm]	Długość [cm]	Ilość
Podest łamany	100	60	240	1
Wall	140	13	200	1
Płotek	70	13	240	1
Ścieżka łamana	35-65	40	315	1
Platforma	35	120	160	1


w

FlowParks Sp. z o.o.
ul. Organki 2
31-990 Kraków
NIP: 678 315 41 41

Kontakt:
info@flowparks.com
tel. +48 12 311 01 33
kom.: +48 731 031 101

Wizualizacja





FlowParks Sp. z o.o.
ul. Organki 2
31-990 Kraków
NIP: 678 315 41 41

Kontakt:
info@flowparks.com
tel. +48 12 311 01 33
kom.: +48 731 031 101

Rzut z góry i siatka wysokości

